



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Основной государственный регистрационный номер: 1022101129896

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика - Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Номера телефонов: +7 8352 620461, +7 8352 395051; адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

в лице: Заместителя генерального директора – директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (на основании доверенности № 211-Д-96 от 10.11.2023).

заявляет, что Устройства комплектные низковольтные (по Приложению 1)

изготовитель Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод»,

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Россия, Чувашская Республика - Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.650300.003ТУ «Устройства комплектные низковольтные. Технические условия»

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 10 980 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технических регламентов Таможенного союза: "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протоколов испытаний № 24/073-ЭО от 22.04.2024, № 24/040-ЭС от 14.03.2024 испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61; протокола испытаний № 32405ИЛНВО от 15.02.2024 Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», № RA.RU.21BC05.

2. Сертификата на систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 21.2114.026 от 02.11.2021, выданного Органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», № РОСС RU.0001.21ГА45.

3. Акта производственного контроля № 217/ГС-33 от 17.04.2024.

Схема декларирования: бд

Дополнительная информация:

Безопасность продукции подтверждена выполнением требований стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (Приложение 2 всего листов 1). Средний срок службы – 30 лет. Условия хранения – по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69; для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям по ГОСТ 15846, а также при поставке в районы с умеренным климатом – по группе 2 (С); при поставке в районы с тропическим климатом – по группе 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Допустимые сроки сохраняемости в упаковке и консервации поставщика – 1,5 года.

Отобранные образцы продукции, прошедшие испытания и измерения, изготовлены 07.2023, 08.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.04.2029 включительно


подпись



Обшивалкин Алексей Владимирович
(Ф.И.О заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.85207/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.04.2024



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 1 лист 1, листов 6

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.85207/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС / ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537 10 980 0/ 27.12.31.000	Устройства комплектные низковольтные: Блоки БХ1Х2 ХЗХ4Х5 УХЛ4, где Х1 – М, может отсутствовать; Х2 – Н, НФ, П, Р, Т, У, может отсутствовать; Х3 – 5, 8, 9, может отсутствовать; Х4 – 1...5, 9, может отсутствовать; Х5 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Блоки БХ1 Х2Х3Х4 УХЛ4, где Х1 – У, УГ, может отсутствовать; Х2 – 8, может отсутствовать; Х3 – 2, 3, может отсутствовать; Х4 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Блоки распределения электроэнергии и управления электроприводами системы «НКУ-СТ»: Х1СТ Х2Х3Х4 Х5, где Х1 – Б; Х2 – 5, 8, 9, может отсутствовать; Х3 – 0...9, может отсутствовать; Х4 – от 00 до 99, может отсутствовать; Х5 – УХЛ4, ТЗ; а также нетиповые*. Шкафы (панели) Х1Х2 ХЗХ4Х5 УХЛ4, где Х1 – П или Ш; Х2 – Р, ДУ, СН, А, ОВ, может отсутствовать; Х3 – 5, 8, может отсутствовать; Х4 – 1, 2, 3, 7, может отсутствовать; Х5 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы ВРУХ1Х2-Х3 УХЛ4, где Х1 – от 1 до 8, может отсутствовать; Х2 – В, может отсутствовать; Х3 – от 11 до 18, от 21 до 29, от 41 до 50, 1Н, 2Н, 1В, 2В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы ШР11В УХЛ4, а также нетиповые*. * – возможно иное обозначение переменных данных в соответствии с проектом заказчика. Примечание. НКУ могут изготавливаться с другими климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150-69.	БКЖИ.650300.003ТУ

Заявитель



Обшивалкин Алексей Владимирович

(Ф.И.О заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 1 лист 2, листов 6

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.85207/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС / ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537 10 980 0/ 27.12.31.000	Устройства комплектные низковольтные: Шкафы (панели) X1CHX2X3X4 УХЛ4, где X1 – Ш, П; X2 – 11, 12, может отсутствовать; X3 – от 00 до 99, может отсутствовать; X4 – В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы ШРЭХ1-X2X3-X4X5-X6 УХЛ4, где X1 – В, может отсутствовать; X2 – И, может отсутствовать; X3 – 1, 3, может отсутствовать; X4 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, может отсутствовать; X5 – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, может отсутствовать; X6 – 1, 2, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы ШРУЭХ1-X2X3-X4X5-X6 УХЛ4, где X1 – В, может отсутствовать; X2 – И, может отсутствовать; X3 – 1, 3, может отсутствовать; X4 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, может отсутствовать; X5 – 10, 20, 30, 40, 50, 60, может отсутствовать; X6 – 1, 2, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы ШХ1 X2X3X4 УХЛ4, где X1 – У, УГ, может отсутствовать; X2 – 8, может отсутствовать; X3 – 2, 3, может отсутствовать; X4 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы X1X2 X3X4X5 УХЛ4, где X1 – Ш; X2 – О, Р, ДН, СН, СУ, АВР, может отсутствовать; X3 – 5, 8, 9, может отсутствовать; X4 – 1...4, 7, 9, может отсутствовать; X5 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Шкафы распределения электроэнергии и управления электроприводами системы «НКУ-СТ»: X1CT X2X3X4 X5, где X1 – Ш; X2 – 5, 8, 9, может отсутствовать; X3 – 0...9, может отсутствовать; X4 – от 00 до 99, может отсутствовать; X5 – УХЛ4, ТЗ; а также нетиповые*. * – возможно иное обозначение переменных данных в соответствии с проектом заказчика. Примечание. НКУ могут изготавливаться с другими климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150-69	БКЖИ.650300.003ТУ

Заявитель



подпись

Обшивалкин Алексей Владимирович
(Ф.И.О заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 1 лист 3, листов 6

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.85207/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС / ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537 10 980 0/ 27.12.31.000	Устройства комплектные низковольтные: Щиты Ш59Х1М УХЛ4, где Х1 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Щиты Х1Х2 Х3Х4Х5 УХЛ4, где Х1 – Щ; Х2 – О, Р, ДН, СН, СУ, АВР, может отсутствовать; Х3 – 5, 8, 9, может отсутствовать; Х4 – 1...4, 7, 9, может отсутствовать; Х5 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Щиты РУНН-Х1 УХЛ4, где Х1 – 0,23 кВ; 0,4 кВ; 0,66 кВ; 0,69 кВ; а также нетиповые*. Панели ПХ1 Х2Х3Х4 УХЛ4, где Х1 – У, УГ, может отсутствовать; Х2 – 8, может отсутствовать; Х3 – 2, 3, может отсутствовать; Х4 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯХ1 Х2Х3Х4 УХЛ4, где Х1 – У, УГ, может отсутствовать; Х2 – 8, может отсутствовать; Х3 – 2, 3, может отсутствовать; Х4 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Щиток аварийного переключения ЩАП-Х1-Х2-УХЛ4, где Х1 – 23, 33, 43, 53, может отсутствовать; Х2 – 31, 54, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики РУСМХ1 Х2Х3Х4 У3, где Х1 – В, может отсутствовать; Х2 – 5, 8, 9, может отсутствовать; Х3 – 0, 1, 2, 4, 5, может отсутствовать; Х4 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. * – возможно иное обозначение переменных данных в соответствии с проектом заказчика. Примечание. НКУ могут изготавливаться с другими климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150-69.	БКЖИ.650300.003ТУ

Заявитель



подпись

Обшивалкин Алексей Владимирович

(Ф.И.О заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 1 лист 4, листов 6

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.85207/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС / ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537 10 980 0/ 27.12.31.000	Устройства комплектные низковольтные: Ящики ЯХ1 Х2Х3Х4 УХЛ4, где Х1 – О, Р, СН, может отсутствовать; Х2 – 5, 8, 9, может отсутствовать; Х3 – 0, 1...5, 7, может отсутствовать; Х4 – от 00 до 99, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯВШХ1-Х2-Х3 УХЛ3, где Х1 – 2, 3, может отсутствовать; Х2 – С, СВ, может отсутствовать; Х3 – до 25, 63, 100, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики Я-ВАХ1 УХЛ3, где Х1 – 3, 4, 5, 6, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯВЗ-Х1-Х2 УХЛ3, где Х1 – 21, 22, 24, 31, 32, 34, может отсутствовать; Х2 – 1, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯВЗШ-Х1-Х2-Х3 УХЛ2, где Х1 – 21, 31, может отсутствовать; Х2 – 1, может отсутствовать; Х3 – 63, 100, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯВШЗХ1-Х2 УХЛ3, где Х1 – В, может отсутствовать; Х2 – 25, 63, 100, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯРВ61Х1Х2Х3 УХЛ3, где Х1 – 1, 2, может отсутствовать; Х2 – 3, 4, может отсутствовать; Х3 – В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯРПВ-Х1 УХЛ3, где Х1 – 100, 250, 400, может отсутствовать; а также нетиповые*. * – возможно иное обозначение переменных данных в соответствии с проектом заказчика. Примечание. НКУ могут изготавливаться с другими климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150-69	БКЖИ.650300.003ТУ

Заявитель



подпись

Обшивалкин Алексей Владимирович

(Ф.И.О заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 1 лист 5, листов 6

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.85207/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС / ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537 10 980 0/ 27.12.31.000	Устройства комплектные низковольтные: Ящики ЯРВ900Х1-Х2 УХЛЗ, где Х1 – 1, 2, 3, 4, 5, может отсутствовать; Х2 – 10, 16, 50, 70, 120, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯТПВ-0,25-Х1 УХЛЗ, где Х1 – 1А, 2А, 3А, 4А, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики (щитки) ЯОУ-8Х1Х2Х3 УХЛЗ, где Х1 – 5, 7, может отсутствовать; Х2 – от 00 до 99, может отсутствовать; Х3 – В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики главной заземляющей шины ГЗШ-21 УХЛЗ, а также нетиповые*. Ящики (щитки) ЩХ18505В Х2, где Х1 – О, РО, может отсутствовать; Х2 – УХЛ4, УХЛЗ.1, УХЛЗ, УЗ, У2; а также нетиповые*. Ящики (щитки) ЩОО-Х1 УХЛЗ, где Х1 – 6А, 6Б, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики (щитки) ЩН851В Х1, где Х1 – УХЛ4, УХЛЗ.1, УХЛЗ, УЗ, У2; а также нетиповые*. Ящики (щитки) Х1ОЩВ-Х2Х3 УХЛЗ, где Х1 – У, может отсутствовать; Х2 – 6, 12, может отсутствовать; Х3 – В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Ящики ЯУО96Х1Х2 Х3, где Х1 – от 00 до 99, может отсутствовать; Х2 – В, может отсутствовать; Х3 – УХЛ4, УЗ.1; а также нетиповые*. * – возможно иное обозначение переменных данных в соответствии с проектом заказчика. Примечание. НКУ могут изготавливаться с другими климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150-69	БКЖИ.650300.003ТУ

Заявитель



подпись

Обшивалкин Алексей Владимирович

(Ф.И.О заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 1 лист 6, листов 6

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.85207/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС / ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537 10 980 0/ 27.12.31.000	Устройства комплектные низковольтные: Ящики Я5Х1Х2 Х3Х4-Х5Х6Х7-Х8Х9 УХЛ4, где Х1 – 1, 4, может отсутствовать; Х2 – 1Х, 2Х, 3Х, 4Х, Х0-Х3, Х4-Х5, может отсутствовать; Х3 – В, может отсутствовать; Х4 – М, может отсутствовать; Х5 – 18, 20, 22, 24, 26, 28-32, 34-42, может отсутствовать; Х6 – 3, 4, 7, может отсутствовать; Х7 – А-М, может отсутствовать; Х8 – 18, 20, 22, 24, 26, 28-32, 34-42, может отсутствовать; Х9 – А-М, может отсутствовать; а также нетиповые*. Пункты распределительные ПР8Х1Х2Х3Х4 УХЛ4, где Х1 – 5, 7, может отсутствовать; Х2 – от 00 до 99, может отсутствовать; Х3 – Н, О, Р, может отсутствовать; Х4 – В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Пункты распределительные ПРХ1Х2 Х3 УХЛ4, где Х1 – 11, 22, 24, 99, может отсутствовать; Х2 – Н, О, Р, может отсутствовать; Х3 – В, может отсутствовать; а также нетиповые*. Посты управления ПКУ 15В-21.Х1Х2Х3 Х4, где Х1 – 1, 2, 3, 4, может отсутствовать; Х2 – 1, 2, 3, 4, 5 может отсутствовать; Х3 – 40, 54, может отсутствовать; Х4 – УХЛ4, УХЛ3, У3, У2; типовые нетиповые*. Пульты ПУ (пульты управления). * – возможно иное обозначение переменных данных в соответствии с проектом заказчика. Примечание. НКУ могут изготавливаться с другими климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150-69	БКЖИ.650300.003ТУ

Заявитель



подпись

Обшивалкин Алексей Владимирович

(Ф.И.О заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение № 2 листов 1

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.85207/24

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил),
применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов**

№	Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»		
1	ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
2	ГОСТ IEC 61439-1-2013	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
3	ГОСТ IEC 61439-2-2015	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»		
1	ГОСТ IEC 61000-6-4-2016	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок
2	ГОСТ IEC 61000-4-9-2013	Электромагнитная совместимость. Часть 4-9. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю
3	ГОСТ IEC 61000-4-5-2017	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения
4	ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
5	ГОСТ IEC 61000-4-4-2016	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)
6	ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
7	ГОСТ IEC 61000-4-8-2013	Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
8	СТБ IEC 61000-4-6-2011	Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
9	ГОСТ IEC 61000-6-5-2017	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-5. Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, используемого в обстановке электростанции и подстанции
10	ГОСТ IEC 61000-4-3-2016	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю
11	ГОСТ IEC 61000-4-12-2016	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к звенящей волне
12	ГОСТ IEC 61000-4-16-2014	Электромагнитная совместимость. Часть 4-16. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 до 150 кГц

Заявитель



подпись

Обшивалкин Алексей Владимирович
(Ф.И.О заявителя)

